

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Стеновые материалы»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Автотранспортный отдел</i>					
1. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортный участок "СГЗ"</i>					
3. Механик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Водитель автомобиля (легкового) 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Водитель автомобиля (специальной техники) 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по эксплуатации зданий и сооружений</i>					
6. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция</i>					
8. Директор по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству</i>					
9. Заместитель директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел охраны труда, промышленной безопасности и экологии</i>					
<i>Группа охраны окружающей среды</i>					
10. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа охраны труда и промышленной безопасности</i>					
11. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству (направление "Кирпич")</i>					
<i>Техническая группа</i>					
12. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству</i>					
<i>Сертоловский газобетонный завод</i>					
<i>Администрация "СГЗ"</i>					
13. Начальник производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория "СГЗ"</i>					
14. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного технолога (СКЦ)</i>					
15. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проект "Аэрок"</i>					
16. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производство СКЦ</i>					
17. Наладчик оборудования в производстве строительных материалов 6 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
18. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производство</i>					
<i>Производство "СГЗ"</i>					
19. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-механический участок "СГЗ"</i>					
<i>Производственная линия №1</i>					

20. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и воздействия вредного фактора на организм человека.			
	УФ-излучение: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
21. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-механическая мастерская "СГЗ"</i>					
25. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и воздействия вредного фактора на организм человека.			
	УФ-излучение: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
30. Фрезеровщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Склад готовой продукции "СГЗ"</i>					
31. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

33. Диспетчер по отпуску готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Диспетчер по отпуску готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Водитель погрузчика 6 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
36. Водитель погрузчика 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортно-сырьевой цех</i>					
37. Машинист конвейера 3 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
38. Машинист конвейера 4 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
39. Машинист конвейера 4 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
40. Машинист конвейера 4 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
41. Машинист конвейера 4 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
42. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок автоматизированных систем управления технологическими процессами "СГЗ"</i>					
43. Ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Инженер по наладке и испытаниям II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного энергетика</i>					
<i>Энерго-ремонтный участок "СГЗ"</i>					

<i>Группа по обслуживанию и ремонту паровентиляционного, газового оборудования и очистных сооружений</i>					
<i>Группа по обслуживанию и ремонту</i>					
45. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Ведущий инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Котельная "СГЗ"</i>					
50. Оператор котельной 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Очистные сооружения "СГЗ"</i>					
51. Лаборант химического анализа 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Оператор очистных сооружений 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственная линия №1</i>					
53. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энерго-ремонтный участок "СГЗ"</i>					
54. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Ведущий инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>Коммерческая дирекция</b>					
<i>Отдел продаж</i>					
<i>Группа розничных продаж</i>					
<i>Центр строительных материалов ЛСР</i>					
57. Менеджер по розничным продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Коммерческая дирекция</b>					
<i>Отдел продаж</i>					
<i>Группа розничных продаж</i>					
<i>Центр строительных материалов ЛСР</i>					
58. Менеджер по розничным продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Дирекция по снабжению</b>					
59. Ведущий менеджер по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Материальный склад "СГЗ"</i>					
60. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Начальник склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба материально-технического снабжения</i>					
<i>Служба материально-технического снабжения (г. Сертолово)</i>					
62. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Специалист по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Дирекция по экономике и финансам</b>					
<i>Финансово-экономическая служба</i>					
<i>Финансовый отдел</i>					
64. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел организации труда и заработной платы (г. Сертолово)</i>					

65. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел учёта и контроля</i>					
<i>Группа по обработке первичной документации</i>					
66. Ведущий специалист по документационному сопровождению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Специалист по документационному сопровождению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок материально-производственных запасов</i>					
68. Ведущий специалист по первичной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Ведущий специалист по первичной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Дирекция</b>					
<i>Дирекция (Общее управление г. Сертолово)</i>					
71. Директор по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Заместитель генерального директора по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Информационный отдел</b>					
<i>Информационный отдел (г. Сертолово)</i>					
74. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Канцелярия</b>					
<i>Канцелярия (г. Сертолово)</i>					
75. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Коммерческая дирекция</b>					
<i>Отдел маркетинга</i>					
<i>Отдел маркетинга (г. Сертолово)</i>					

76. Специалист по маркетингу и рекламе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел продаж</i>					
<i>Группа по прямым продажам</i>					
77. Ведущий менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа розничных продаж</i>					
<i>Центр сопровождения розничных продаж ЛСР</i>					
78. Специалист по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел региональных продаж</i>					
<i>Группа по региональным продажам</i>					
79. Ведущий менеджер по документационному сопровождению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел стратегического развития</i>					
80. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по работе с проектными организациями</i>					
<i>Группа по работе с проектными организациями (г. Сертолово)</i>					
82. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Общий отдел</i>					
<i>Общий отдел (г. Сертолово)</i>					
83. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственный участок "СГЗ"</i>					
84. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству (направление "Кирпич")</i>					



<i>Ремонтно-механическая мастерская</i>					
86. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и воздействия вредного фактора на организм человека.			
	УФ-излучение: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
91. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и воздействия вредного фактора на организм человека.			
	УФ-излучение: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
92. Начальник ремонтно-механической мастерской	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственный участок "НКЗ"</i>					
93. Контролер контрольно-пропускного пункта 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству (направление "Кирпич") Никольский кирпичный завод Склад готовой продукции "НКЗ"</i>					
94. Начальник склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

95. Водитель погрузчика 6 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
96. Водитель погрузчика 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Диспетчер по отпуску готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Старший диспетчер по отпуску готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производство "НКЗ"</i>					
<i>Производство №3 "Массоподготовка"</i>					
100. Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Машинист крана (крановщик) 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел Главного технолога</i>					
102. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по снабжению</i>					
<i>Центральный склад "НКЗ"</i>					
103. Начальник склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортный отдел</i>					
107. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортный участок "НКЗ"</i>					

109. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Водитель автомобиля (легкового) 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112. Водитель автомобиля (легкового) 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Водитель автомобиля (специальной техники) 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Водитель автомобиля грузового (общего назначения) 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Информационный отдел</i>					
<i>Информационный отдел (г. Кировск)</i>					
116. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству (направление "Кирпич")</i>					
<i>Техническая группа</i>					
117. Ведущий инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами</i>					
120. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству (направление "Кирпич") Никольский кирпичный завод</i>					
<i>Участок производства №1</i>					

121. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок производства №3</i>					
122. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству</i>					
<i>Горный цех</i>					
<i>Отдел тяжелой техники</i>					
124. Механик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и воздействия вредного фактора на организм человека.			
	УФ-излучение: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Дирекция по производству (направление "Кирпич")</i>					
<i>Никольский кирпичный завод</i>					
<i>Администрация "НКЗ"</i>					
126. Директор завода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производство "НКЗ"</i>					
127. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по эксплуатации зданий и сооружений (г. Кировск)</i>					
128. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

129. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекции по производству</i>					
<i>Служба главного энергетика</i>					
<i>Энерго-ремонтный участок "НКЗ"</i>					
130. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству (направление "Кирпич") Никольский кирпичный завод</i>					
<i>Ремонтно-механический участок "НКЗ"</i>					
138. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

141. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и воздействия вредного фактора на организм человека.			
	УФ-излучение: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
142. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147. Инженер-механик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148. Инженер-механик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок комплектации готовой продукции и разгрузки вагонов "НКЗ"</i>					
149. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150. Укладчик-упаковщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Коммерческая дирекция</b>					

<i>Отдел стратегического развития</i>					
<i>Группа по работе с проектными организациями</i>					
<i>Группа по работе с проектными организациями (г. Кировск)</i>					
156. Инструктор-демонстратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Дирекция по производству</i></b>					
<i>Отдел охраны труда, промышленной безопасности и экологии</i>					
<i>Группа охраны окружающей среды</i>					
157. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа охраны труда и промышленной безопасности</i>					
<i>Группа охраны труда и промышленной безопасности (г. Кировск)</i>					
158. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Дирекция по производству</i></b>					
<i>Горный цех</i>					
159. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Карьер "ЛСК"</i>					
162. Машинист бульдозера 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Общий отдел</i></b>					
<i>Административно-хозяйственный участок "РКЗ"</i>					
163. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Дирекция по производству (направление "Кирпич")</i>					
<i>Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами</i>					
<i>Участок автоматизированных систем управления технологическими процессами "РКЗ"</i>					
164. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекции по производству</i>					
<i>Служба главного энергетика</i>					
<i>Энерго-ремонтный участок "РКЗ"</i>					
165. Заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
168. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по эксплуатации зданий и сооружений (г.п. Рябово)</i>					
169. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству (г.п. Рябово)</i>					
170. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству (направление "Кирпич")</i>					
<i>Рябовский кирпичный завод</i>					
<i>Участок комплектации готовой продукции и разгрузки вагонов "РКЗ"</i>					



171. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству (направление "Кирпич")</i>					
<i>Техническая группа</i>					
172. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству (направление "Кирпич")</i>					
<i>Отдел автоматизированных систем управления технологи- ческими процессами</i>					
<i>Участок автоматизированных систем управления технологи- ческими процессами "ККЗ"</i>					
173. Ведущий инженер по авто- матизированным системам управления технологическими процессами	Химический: Использовать сертифици- рованные средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. Орга- низовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вред- ного фактора на организм человека. Уменьшение време- ни контакта с вредными ве- ществами			
174. Слесарь по контрольно- измерительным приборам и ав- томатике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству (направление "Кирпич")</i>					
<i>Колпинский кирпичный завод</i>					
<i>Дирекция "ККЗ"</i>					
175. Директор завода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производство "ККЗ"</i>					
176. Мастер	Шум: Применение средств индивиду- альной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
	Химический: Использовать сертифици- рованные средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. Орга- низовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вред- ного фактора на организм человека. Уменьшение време- ни контакта с вредными ве- ществами			
<i>Производство "ККЗ" Массоподготовка</i>					

177. Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий 4 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
178. Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий 4 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
179. Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий 4 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
180. Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий 4 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и воздействия вредного фактора на организм человека.			
<i>Производство "ККЗ" Формовка</i>					
181. Наладчик оборудования в производстве строительных материалов 6 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
<i>Производство "ККЗ" Садка</i>					
182. Наладчик оборудования в производстве строительных материалов 6 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня шума.			
183. Обжигальщик стеновых и вяжущих материалов 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и воздействия вредного фактора на организм человека.			
<i>Производство "ККЗ" Выставка</i>					
184. Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


185. Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186. Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству (направление "Кирпич") Колпинский кирпичный завод</i>					
<i>Склад готовой продукции "ККЗ"</i>					
187. Начальник склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Старший диспетчер по отпуску готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189. Диспетчер по отпуску готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-механический участок "ККЗ"</i>					
190. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и воздействия вредного фактора на организм человека.			
	УФ-излучение: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
192. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
195. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекции по производству</i>					

<i>Отдел охраны труда, промышленной безопасности и экологии</i>					
<i>Группа охраны труда и промышленной безопасности</i>					
197. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа охраны окружающей среды</i>					
198. Ведущий инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству</i>					
<i>Служба главного энергетика</i>					
<i>Энерго-ремонтный участок "ККЗ"</i>					
199. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортный отдел</i>					
<i>Автотранспортный участок "ККЗ"</i>					
204. Водитель автомобиля (легкового) 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205. Водитель автомобиля (специальной техники) 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по снабжению</i>					
<i>Материальный склад "ККЗ"</i>					
206. Начальник склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Информационный отдел</i>					
207. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 16.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по производству  
(должность)


  
(подпись)

Шмелев Владимир Сергеевич  
(Ф.И.О.)

17.02.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


И.о. директора завода  
(должность)

  
(подпись)

Кукишев Владимир Анатольевич  
(Ф.И.О.)

17.02.2023  
(дата)


Главный инженер  
(должность)

  
(подпись)

Изаренков Олег Владимирович  
(Ф.И.О.)

17.02.2023  
(дата)


Директор завода  
(должность)

  
(подпись)

Дотокин Сергей Александрович  
(Ф.И.О.)

17.02.2023  
(дата)

Директор завода  
(должность)

  
(подпись)

Кузнецов Дмитрий Александрович  
(Ф.И.О.)

17.02.2023  
(дата)

Директор завода  
(должность)

  
(подпись)

Антонов Сергей Николаевич  
(Ф.И.О.)

17.02.2023  
(дата)

Начальник отдела ОТ, ПБ и Э  
(должность)


  
(подпись)

Попков Владимир Владимирович  
(Ф.И.О.)

17.02.2023  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

933  
(№ в реестре)

  
(подпись)

Брескис Ольга Николаевна  
(Ф.И.О.)

16.02.2023  
(дата)